



WMF 1500 S+

前所未有的咖啡多样性
可靠的高品质

目录

4

WMF 1500 S+

6

特色与创新

20

技术数据概要

22

客户服务

24

辅助设备

26

WMF PhotoSimu 应用程序

28

联系方式

WMF 1500 S+

前所未有的咖啡多样性
可靠的高品质

“我需要的咖啡机，既要能够稳定、可靠地制作优质咖啡，又必须满足我的客户的多样化需求。WMF 1500 S+符合以上所有要求，对我的业务来说，它是一个全能选择。”

WMF 1500 S+ 专为中小型咖啡企业量身打造，适用于多种咖啡机使用场景，除了WMF品牌标志的高品质与可靠性之外，其饮品的多样性和机器的高性能同样让人印象深刻。该咖啡机配备美观可定制的10英寸彩色触摸显示屏，多种饮品选择满足不同口味需求，是日均出杯量 180 杯左右场地的理想之选。机身配备两个研磨装置，可研磨两种不同的咖啡豆。此外，动态咖啡辅助 (Dynamic Coffee Assist) 技术可自动调整咖啡量和研磨度，确保每杯以浓缩咖啡为基底的饮品都和第一杯一样好喝。这还不是全部，WMF独

创的新鲜过滤式咖啡 (Fresh Filtered Coffee) 技术首次做到了单台小型咖啡机同时满足过滤式咖啡爱好者和特色咖啡粉丝的需求。如果再任意选择我们的三种牛奶系统中的一种并搭配外接的糖浆机，那么您就能灵活地根据您的需求对咖啡机进行设置，为您的客户提供丰富多样的饮品选择。



特色与创新

对于WMF的客户来说
创新是标配

WMF 1500 S + 将可靠的性能与直观的操作相结合，在其小巧的机身中融入了一系列先进功能。更重要的是，它还可以根据您的需求量身定制，满足您客户的偏好。

WMF 1500 S+ 是提供优质特色咖啡的全能解决方案。它具备WMF标志性的高质量和长期可靠性，同时还满足您对操作灵活性和客人对饮品多样性的双重需求。它操作简单，无论是在服务型或者自助型的场景

里都能确保高效率。加上开创性数字连接的优势，您将在未来的很多年内拥有发展和壮大您咖啡业务的所有条件。



性能

提供优质的咖啡体验



专业冲泡器

德国制造的专业冲泡器由耐用的高科技聚合物制成，拥有 15 g 容量，可拆卸以供清洗和维护，即使使用多年仍能确保性能和稳定性。



多达 2 个咖啡研磨装置

两个咖啡研磨装置允许您设置一系列的饮品配方，为客人提供丰富的特色咖啡选择。这些采用电子控制并且能够精细调整的研磨装置坚固、安静且速度快，性能强大而又结实耐用。

出杯量

轻触按键即可制作各种各样的优质特色咖啡，WMF 1500 S+ 能够快速服务客人，是日均出杯量 180 杯的场合的理想之选。

UP TO
180
CUPS PER DAY



ECO 模式

Eco 模式设置可以在轻度使用期间降低能耗。

多样性

我们用创新为您铺平道路



灵活的豆槽配置

为了获得最大多样性, WMF 1500 S+ 最多支持三个料槽, 让您能够精选最多两种不同的咖啡豆、巧克力粉或双配料。机器还提供通过人工投放口放入咖啡粉的选项, 用于例如制作去咖啡因的咖啡。左右两侧的豆桶均能盛放最多 1100 g 咖啡豆, 中央豆桶的容量为 700 g, 而粉末桶则能盛放最多 2000 g 的粉末。为了优化它们的视觉效果, 豆槽采用一致的设计, 且都配有可锁定的盖子。而且它们可拆卸并且可以放入洗碗机, 清洗十分便捷。

种类丰富的饮品

WMF 1500 S+ 的10英寸交互式彩色触摸显示屏可在基本视图中保存多达 40 种不同的饮品。除了能够单杯和双杯分配, 用户还能够预设大量饮料参数, 实现最大灵活性。

供水系统

WMF 1500 S+ 在机器放置环境方面也十分灵活: 既支持使用内部水箱, 也可以连接到自来水管上。

巧克力粉混合器

专为以最轻松的方式提供美味的巧克力咖啡而设计的巧克力粉混合器易于操作和维护, 磁性锁紧装置可确保混合杯的正确插入。此外, 内置的传感器实时监控搅拌轮, 确保其位置正确, 有效防止对混合器造成损害。



新鲜过滤式咖啡

WMF创新的新鲜过滤式咖啡功能使小型单台机器同时制作过滤式咖啡和种类丰富的特色咖啡成为可能。每一杯新鲜冲泡的美味过滤式咖啡都拥有相同的温度、量和风味, 无论何时, 唯高品质不变。每一杯咖啡都是按订单要求冲泡, 没有浪费!



糖浆机

可选配的WMF糖浆机进一步丰富了饮品种类, 为您的咖啡菜单带来绝佳的味觉体验。它支持四种糖浆、三种添加量, 多种风味, 任您创造。您可以轻松地把自己创造的特色饮品作为标准饮品存储在显示屏上, 并在系统提供的20多个不同图标中为其选择你中意的图标。



牛奶系统

WMF 1500 S+ 提供三种WMF牛奶系统供您选择。Basic Milk 可为卡布奇诺、拿铁玛奇朵和拿铁等经典咖啡制作热牛奶和热奶泡。Easy Milk 除了制作热牛奶和热奶泡, 还可以自动出冷牛奶, 助您开拓冷牛奶混合饮品市场。Dynamic Milk 系统提供更全面的功能, 可全自动制备四种不同稠度的热奶泡和三种不同的冷奶泡, 以及热牛奶和冷牛奶。

质量

优秀始终如一




DYNAMIC COFFEE ASSIST

动态咖啡辅助系统 (Dynamic Coffee Assist) 可永久确保WMF 1500 S+ 提供的所有以浓缩咖啡为基底的咖啡饮品的高品质。一旦设定饮品的质量, 这个先进的系统就会持续监控冲泡过程, 并根据需要自动调整研磨度或咖啡量。冲泡时间、萃取和品质稳定的情况下, 您就可以为您的客户提供始终如一的高品质咖啡。

DYNAMIC MILK ASSIST

创新的动态牛奶辅助 (Dynamic Milk Assist) 技术确保所有牛奶饮品具有稳定的高品质。它使用最先进的传感器, 可以连续监控冷藏箱的温度和机器中的牛奶流量。它根据这些值调节泵速等因素, 创造出理想的奶泡预选稠度。此外, 当牛奶使用完毕时, 动态牛奶辅助系统能够检测出并发出提醒, 对BIB (bag-in-box) 牛奶同样适用。



可自动调节高度的出咖啡口

根据每个配方的预设值, WMF 1500 S+ 上的出咖啡口会自动调整到所选饮品的最佳高度。这样饮品就能保持在最佳温度, 牛奶飞溅在杯子外的尴尬情形将不再发生。此功能为选配, 只有在安装了 Dynamic Milk 系统时才可用。

BASIC STEAM

Basic Steam蒸汽系统可与WMF的任意牛奶系统配合使用, 制备热牛奶和奶泡。它也可以用来方便快速地加热饮料, 例如热巧克力和热葡萄酒。



STEAM JET

得益于WMF技术, SteamJet蒸汽喷嘴可在几秒钟内加热一个咖啡杯。所以不仅制作的每一杯咖啡都处于理想温度, 且保温时间更长, 让您纵享咖啡美味。

可用性

全部功能，触手可及



清洗系统

WMF每一个符合HACCP标准的自动化清洗系统，都在提升效率和易用性方面做了优化设计，简化了维护过程并降低了成本。使用 Clean in Place 时，在将水注入装有清洗药片的清洗容器后，机器将自动用热水和蒸汽进行清洗。Easy Clean 与此类似，只是发泡器腔需要每周手动清洗一次。使用Plug&Clean 清洗系统时，从牛奶盒中取出转接头并将其插在机器上进行清洗。自动程序用热水和蒸汽清洗整个牛奶系统，而发泡器腔则需要每周手动清洗一次。Basic Clean 系统要求用清洗剂手动清洗咖啡机，然后用净水冲洗。出咖啡口也需要每天手动清洗一次，并放入清洗剂中。

饮料订单设置

为了节省时间和精力，该显示屏提供在单个订单中预选多种饮品的选项。然后，将自动逐个制作这些饮品。



10英寸彩色触摸显示屏

WMF 1500 S+ 配备10英寸彩色触摸显示屏，产品展示图片逼真，主题色彩丰富，让您与机器互动更简单更有趣。它通过人们熟知的触摸和滑动菜单提供直观导航，同时支持服务和自助服务模式。这款显示屏非常适合展示营养信息，也可以用来播放视频，例如在一天的特定时间进行特价商品促销。

语言选择

WMF 1500 S+ 显示屏上使用的语言支持定制，方便任何人轻松操作。客户和员工可以在操作咖啡机期间选择自己的语言。

定时器功能

您可以根据需要为WMF 1500 S+设置自动开启和关闭的时间以及激活或停用某些功能和饮料的时间。

定制化服务

针对您的业务定制咖啡机



LED 侧板

WMF 1500 S+ 的侧板采用LED背光，颜色可根据您的环境进行调节。此外，在机器需要进行某些操作时，比如需要添加配料时，侧板的灯光将闪烁提醒。这个简单的功能可以很快吸引操作人员的注意，即便在操作人员离得较远的时候。



广告功能

该10英寸彩色触摸显示屏可用于播放引人注目的广告和促销活动信息以增加销量。这样您可充分利用客人等待咖啡制作完成的这段时间和注意力。

品牌推广

WMF 1500 S+ 可满足您的个性化需求。您可以在显示屏菜单上显示您自己的公司标志、定制颜色和背景或上传您自己的饮品图标等等。

营养标示

WMF 1500 S+ 的显示屏也可用来展示正在制作的饮品的营养成分信息，在管控越来越严格的情况下，这个功能十分实用。不同种类的豆粉信息已经存储在咖啡机内，其他配方的数据也可以轻松导入。



饮料量自主选择

为了方便用户，他们可以在出咖啡之前，通过一个简单的触摸滑块自定义饮品种量。

预选/后选模式

预选模式是员工的理想模式，在此模式下他们可以选择饮料杯尺寸、咖啡浓度和牛奶类型，然后再选择饮料种类。而后选模式则非常适合自助服务销售模式，客户先选择饮料种类，然后可以调整其他参数。

饮料参数设置


为了操作方便，实用的“小-中-大”杯功能可帮助您预设各种所需的灌装量，并与各种饮料相对应。

饮料按键布局

您还可以选择重新排列按键布局，以及添加和删除按键。例如，在自助服务环境中，您可选择单行布局。

连接

优质咖啡邂逅数字解决方案



WMF COFFEE CONNECT

WMF CoffeeConnect是我们领先的数字云平台。它可大大拓展您的新WMF 1500 S+和其他使用该数字云平台机器的潜能，使其能够提供有价值的的数据并远程接收指令。通过收集、分析和处理销售、运营、消费和维护方面的信息，WMF CoffeeConnect助您优化流程，降低服务成本。而这仅仅是个开始。您也可以坐在办公桌旁直接将广告和优惠信息发送到机器的显示屏上，提高营业额。

WMF CoffeeConnect的基本功能均免费提供，您还可通过一系列满足不同需求的软件包获取其他功能，包括管理、操作和业务表现监控和报告。通过量身定制的和自制的分析选项，您甚至可以利用先进的商业智能工具深入了解您的咖啡业务。简而言之，WMF CoffeeConnect可以帮助您驾驭席卷全球的数字化浪潮，为您的业务带来更多利润。

数据安全

我们深知您的数据关乎您业务的成败。正因为此，我们为WMF CoffeeConnect开发的平台符合最先进的基础设施标准。该服务提供端到端安全的多层次IT架构，可防止服务供应方面的网络犯罪。我们还实施了一个先进的身份和访问管理系统，该系统支持物联网需求，提供对数据和系统的多因素和基于角色的访问。



符合HACCP标准

与所有WMF专业咖啡机一样，WMF 1500 S+可轻松支持符合HACCP标准的操作。例如，可以下载清洗记录、执行完整的数据备份，并且可以用优盘更新软件。

技术数据概要

所有您需要的事实和数据



WMF 1500 S+	BASIC MILK	EASY MILK	DYNAMIC MILK
建议日出杯量*	180 杯		
额定功率/主电源连接	2.75 - 3.5 kW / 220 - 240 V		
根据 DIN 18873-2 标准, 每小时出杯量 浓缩咖啡 / 2 份浓缩咖啡 美式咖啡 / 2 份美式咖啡 卡布奇诺 / 2 份卡布奇诺	124 / 194 杯 96 / 122 杯 124 / 194 杯		
冷牛奶饮料	-	√	√
冷奶泡饮料	-	-	√
总热水输出/小时	143 杯		
每天能量损失符合 DIN 18873-2 标准	1.29 kWh	1.37 kWh	2.10 kWh
咖啡豆槽	左右两个槽约1100 g, 中间槽约700 g		
巧克力粉或其他粉槽 (选配)	约 2000 g		
外部尺寸 (宽/高**/深)	325 / 716 / 590 mm		
供水系统	水箱 (约 4.5 L) 或外接进水管		
空载重量 (取决于配置)	32 - 36 kg		
连续声压力水平 (LpA)***	< 70 dB(A)		

WMF 1500 S+可配置以下牛奶系统和蒸汽系统:

	BASIC MILK	EASY MILK	DYNAMIC MILK
BASIC STEAM	√	√	√

* 输出量由一台自动上水咖啡机决定, 受杯型、质量设置、出咖啡口、型号和额定功率等因素影响。建议每日最大输出量以我们提供的规格目录为依据。然而, 这些平均值仅作为指导数据。请让我们受过严格培训的 WMF 团队根据您的具体需求匹配最理想的咖啡机。
** 高度包括咖啡豆槽
*** 操作人员工作站的 A 级声压水平 (LpA) (慢) 和 LpA (脉冲) 在任何工作模式下均低于 70 dB (A)。如果水的硬度大于 5°dKH (碳酸盐硬度), 则需安装 WMF 水过滤器。

基本配置	基本配置 1	基本配置 2	基本模型 3
Basic Milk	√	-	-
Easy Milk	-	√	-
Dynamic Milk	-	-	√
Basic Clean (水箱)	√	-	-
Plug&Clean (外接进水管)	√	-	-
Easy Clean	-	√	-
Clean in Place	-	-	√

基本配置 1、2、3 中包含的功能:

1 个研磨装置, SteamJet 蒸汽喷嘴, 喷嘴选项, Basic Steam, 热水出口, LED 照明, 动态咖啡辅助系统 (Dynamic Coffee Assist), 可自动调节高度的出咖啡口

其他收费可选选项:

第二个碾磨装置, 巧克力/配料槽, 双巧克力/双配料, 自动调节高度的出咖啡口 - 仅限配备 Dynmik Milk、FFC 或糖浆机的机器

客户服务

我们的专业知识
随时为您服务

WMF 1500 S + 生产线旅程的结束, 并不代表我们质量承诺的完结。从第一天起, 我们每台机器的设计和建造都以获得成功为目标。我们丰富的个性化服务确保每台机器都能提供长期可靠的性能。

WMF打造尖端的专业咖啡机, 我们的服务确保它们在整个生命周期中都拥有最先进的维护技术支持。我们拥有欧洲最大的公司自有专业咖啡机服务机构。WMF培训中心提供的定期培训确保这些专业知识不断地传递到我们的整个全球服务网络。因此, 您的机器必将完美运行多年, 提供出色的咖啡质量和卓越的投资回报。

安装

每台WMF专业咖啡机都由高素质、经验丰富的技术人员安装, 他们知道如何根据您的特定环境和口味进行微调, 同时将水质和接入类型、您偏爱的咖啡豆、操作人员等因素纳入考虑范围。因此, 无论是现在还是将来, 您的客户都能享用到品质非凡的咖啡。

维护

只有维护良好的机器才能保证咖啡品质始终如一。这就是为什么您的维修技术员会定期和系统地检查您的机器, 并在必要时为其清洗和除垢。创新的WMF CoffeeConnect数字平台现在还拥有服务功能, 您可以通过它随时随地查看服务和保养信息, 实现可预测维修, 高效集中管理所有WMF专业咖啡机。

故障与修复

在极少数需要修理的情况下, 您可以放心, WMF是您理想的合作伙伴。我们会快速提供给您高品质的专业原装零件。更重要的是, 拥有专门知识的技术人员将迅速在现场让您的机器重新运行, 从而使其继续为您的业务成功作出贡献。



辅助设备

扩展和增强
您的WMF咖啡

集优雅与智能于一身，WMF每款辅助设备都旨在让您的WMF 1500 S+ 更臻完美，同时改善操作人员和咖啡消费者的体验。

选择一系列的高品质WMF辅助设备来完善您的咖啡业务。将咖啡杯预热到合适的温度对于享用高品质的特色咖啡至关重要，而将牛奶冷却到最佳温度保存也是同等重要。使用糖浆作为配料可以给客人提供更多饮品选择。WMF 1500 S+ 丰富的辅助设备中包括迷人的温杯架和冷藏箱、温杯冷藏一体架以及时尚的糖浆机。当然，正如您对WMF期望的那样，所有辅助设备和咖啡机在设计上都是和谐统一的。



	牛奶冷藏箱	窄版温杯冷藏一体架	窄版温杯架	糖浆机
容量	-	45 ~ 190 杯	60 ~ 260 杯	1 - 4 瓶
可拆卸牛奶容器	6.5 升	4.5 升	-	-
照明	-	√	√	-
可锁闭	√	√	-	√
可拆卸密封圈	√	√	-	√
架子	-	3层可加热的架子	4层可加热的架子	-
外部尺寸 (宽/高/深)	230 / 353 / 530 mm	286 / 530 / 566 mm	286 / 530 / 539 mm	261 / 530.5 / 469 mm
电源	0.08 kW / 220 - 240 V	0.15 kW / 220 - 240 V	0.15 kW / 220 - 240 V	-
牛奶流空提示传感器	可选	可选	-	-
牛奶温度传感器	可选	可选	-	-
适合自助服务	√	√	√	√
恒温器	√	√	√	-
空载重量	约 16 kg	约 32 kg	约 28 kg	约 16 kg

WMF PhotoSimu 应用程序

让WMF咖啡机
在您经营场所的形象可视化

想知道WMF专业咖啡机在您自己的经营场所是什么样子吗？通过WMF PhotoSimu应用程序，您可以使用智能手机或平板电脑查看所选咖啡机的最终呈现效果，立即下载体验。

通过二维码下载应用程序，然后使用下一页的照片作为标记，或者从应用程序打印标记。把照片放在您想放置咖啡机的位置，扫描这张照片。您可以在您设备的显示屏上看到两幅不同的图像，一幅显示咖啡机在您所选位置的立体图像预览，另一幅显示咖啡机的设计和尺寸。

iOS



Android



联系方式

联系我们以了解更多信息



A

WMF Group GmbH

Eberhardstrasse 35
73312 Geislingen/Steige

+49 7331 258 482
professional-coffeemachines@wmf-group.com
www.wmf-coffeemachines.com

B

WMF Austria

Langer Weg 28
6020 Innsbruck

+43 512 3302
gastro@wmf.at
www.wmf-kaffeemaschinen.at

C

WMF in Switzerland

Allmendweg 8
4528 Zuchwil

+41 32 681 62 00
vertrieb.schweiz@schaerer.com

D

**SEB Professional Belgium
& Luxemburg NV**
Boomsesteenweg 608
2610 Antwerpen

+32 828 11 28
sales.belgium@seb-professional.com
www.wmf-coffeemachines.com/nl_be

E

WMF Española S.A.
Avda.Llano Castellano, 15
28034 Madrid

+91 3341216
maquinasdecafe@wmf.es
www.wmf-coffeemachines.es

F

SEB Professional UK
31 Riverside Way
UB8 2YF Uxbridge

+44 1895 816100
sales@wmf.uk.com
www.wmf-coffeemachines.uk.com

G

SEB Professional France SARL
13 - 15 Rue Claude Nicolas Ledoux
94000 Créteil

+33 1 49 80 80 10
sales.france@seb-professional.com
www.wmf-coffeemachines.fr

H

WMF Nederland B.V.
Gyroscoopweg 82-84
1042 AX Amsterdam

+31 20 480 80 85
business@wmf.nl
www.wmf-coffeemachines.nl

I

SEB Professional Japan
Onarimon Yusen Building 10F
3-23-5 Nishi-Shinbashi, Minato-ku
Tokyo, Japan 105-0003

+81 3 54083301
wmfj@wmf-japan.co.jp
www.wmf-japan.co.jp

J

SEB Professional (Shanghai) Co., Ltd.
1318 North Sichuan Road, ICP, Unit 1101
200080 Shanghai

+86 021 2601 6288
pcm.seb.cn@seb-professional.com
www.wmf-coffeemachines.com/cn

K

SEB Professional LATAM & Caribbean
PH Brazil 405, Oficina 7D
Avenida Brasil
Ciudad de Panama
Panama

+507 60171520
COliver@seb-professional.com
www.wmf-coffeemachines.com

L


SEB Professional North America
15501 Red Hill Avenue, Suite 200
Tustin, California 92648

+1 888 496 3435
coffee@wmfnorthamerica.com
www.wmf-coffeemachines.us.com

福腾宝（上海）商业有限公司
上海市虹口区四川北路1318号盛邦国际大厦 1101室
邮编：200080

电话：+86 021 2601 6288
传真：+86 021 5515 5220
邮箱：pcm.seb.cn@seb-professional.com
网址：www.wmf-coffeemachines.com/cn

63.8383.0391
文档内容可能存在印刷及其他错误，保留技术变更权利。





DESIGNED TO PERFORM

wmf.com