



仅需
2,495^{*}
欧元



WMF 950 S

踏入专业的咖啡世界
小巧、可靠、美味

为出众表现而设计

wmf.com



技术数据

已有
21
种预设饮品

设计为每日
50
杯

建议平均每日出杯量**	50 杯
额定功率/电源接口	2.6-2.8 kW / 220-240 V, 50 / 60 Hz, (1 / N / PE)
每小时出杯量根据 DIN 18873-2 标准 浓缩咖啡 / 2 份浓缩咖啡 法式牛奶咖啡 / 2 份法式牛奶咖啡 卡布奇诺 / 2 份卡布奇诺	105 / 135 62 / 75 105 / 135
热牛奶/热泡沫饮料	是
总热水流出量/每小时	75 杯
每日能耗根据 DIN 18873-2 标准	0.62 kWh
咖啡豆槽	约 750 g
外部尺寸(宽/深/高)	303 x 528 x 562 mm
供水系统	1.8 升水箱/固定水管连接
净重	约 20 kg
连续声压力水平 (LpA)***	< 70 dB(A)

* 配置：1 台研磨装置、热水流出器、照明装置、基础牛奶供应

** 功率由带有固定水管接连接的机器决定，同时杯子大小也会对功率有影响。
该功率是针对您需求的平均值。

*** 在每种运行模式下，操作人员工作场所的 A 计权声级 LpA（慢）和 LpA（脉冲）均小于 70 dB (A)。从 5 *dkH（碳酸盐硬度）起必须使用 WMF 水过滤器。

为出众表现而设计



WMF 950 S

踏入专业的咖啡世界
小巧、可靠、美味

咖啡豆储存容量大
豆槽可容纳 750 克咖啡豆，可拆卸、便于清洗。

简单直观的操作

您只需滚动浏览大量选项，在 7 英寸触摸屏上选择所需的特色咖啡即可——咖啡制作就开始了。

安静宜人的工作状态

专业的研磨装置与功能强大的冲泡器配合，实现了安静制作咖啡的工作状态。

防溢出

咖啡机的滴水盘受到监控，因此不用担心液体溢出。机器在内置保护机制下停止，此时显示屏显示需要清空滴水盘。

小巧方便

WMF 950 S 只需要很小的空间。因此它是适合小型办公室和厨房的理想专业机器。


为出众表现而设计

wmf.com



为您的企业提供专业的咖啡等级

WMF 950 S 给您带来最精美的咖啡享受且价格具有吸引力，有了它，您就能进入 WMF 的专业咖啡世界。无论是小型企业、初创企业、联合办公空间、服务式公寓、美发沙龙还是健身房等场合——WMF 950 S 能让挑剔的咖啡爱好者感到满意。



热情的团队和客户

得益于 WMF 950 S 可靠的工作效率（平均每日 50 杯），它是中小型企业、办公室或咖啡馆供应咖啡的首选。由于其简单的操作理念，在移动会议餐饮和酒店楼层这些场所，它也同样令人满意。



大量选择，令人信赖

想喝拿铁玛奇朵、卡布奇诺、浓缩咖啡、特浓咖啡或者法式牛奶咖啡？我们已经根据 WMF 规范预设了 21 种饮品。使用 7 英寸 LCD 触摸屏，您还可以轻松保存其他个人口味的咖啡种类，例如不含咖啡因的咖啡等。此外，用于制作茶的热水流出口器进一步增加了热饮的选择范围。



优质舒适的体验

WMF 950 S 以其高品质和使用性能给人留下深刻的印象。例如，只需按下按钮，即可个性化地改变咖啡浓度和杯量。显示屏可显示水箱是否需要重新注水。此外，该咖啡机配备 Click+Clean 专利技术，为清洗提供轻松的解决方案：只需将带有适配器的牛奶软管连接到热水流出口——就可以干净卫生地冲洗整个牛奶管路。

为出众表现而设计

wmf.com



WMF GmbH
WMF Platz 1
73312 Geislingen/Steige
Germany

kundencenter@wmf.com
www.wmf-kaffeemaschinen.de

商品编号：63.8388.0390

为出众表现而设计

wmf.com